



DAE

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

Of. n.º 434/2017-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 18 de dezembro de 2017.

Senhor Vereador:

Em atenção ao Pedido de Providências n.º 1829, que solicita uma vistoria na Rua Eraldin Fontoura Cunha, referente a esgoto a céu aberto, reiteramos o conteúdo do Memorando Interno n.º 355, da Diretoria Operacional da Autarquia, o qual informa que foi realizada uma vistoria no local, e constatou-se que a água que corre na localidade é referente à águas servidas e não esgoto.

Atenciosamente,



ZILASIO LEGUISSAMAM VAQUEIRO
Diretor de Planejamento e Estatística

Ao Senhor
Vereador DANÚBIO BARCELLOS
Câmara Municipal de Vereadores
Nesta Cidade

Blm/SG

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos
Autarquia Municipal

RECEBIDO EM

13.1.2017
AS 11 h 13 min


MEMORANDO INTERNO Nº355

De: Diretoria Operacional
Para: Secretaria Geral
Data: 27/11/2017

Vimos por meio deste responder o pedido de providência nº1829, oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, que solicita uma vistoria na Rua Eraldin Fontoura Cunha, referente à esgoto à céu aberto.

R: Informamos que foi realizada uma vistoria no local, e constatou-se que a água que corre na localidade é referente à águas servidas e não esgoto.

Sem mais,


Jânio I. Chipollino
DIRETOR OPERACIONAL - DAE

Diretoria DAE



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL



Vereador

Danúbio Barcellos

O jeito diferente de legislar

Excelentíssima Senhora
Vereadora Maria Helena
Presidente de Câmara Municipal de Vereadores

Nº 331

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA nº 1823

O Vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de conformidade com o artigo 120 da Resolução 677/01, solicita que, após apreciação e aprovação pelo Plenário, seja oficiado ao Executivo Municipal bem como ao órgão competente, PEDIDO DE PROVIDÊNCIA, sugerindo a seguinte providência:

- Solicito que seja realizada uma vistoria na rua Eraldin Fontoura Cunha, bairro Fluminense, haja vista que o esgoto cruza a céu aberto, conforme foto em anexo.

JUSTIFICATIVA

Esta demanda justifica-se por se tratar de uma situação que pode vir a causar danos à saúde dos moradores, visto que saneamento básico é fundamental e primordial para o bem-estar da sociedade. Em razão disso, é indispensável que se realize com urgência a demanda a fim de evitar transmissão de doenças e o maior desgaste da referida rua.

Sant'Ana do Livramento, 02 de outubro de 2017.

Vereador Danúbio Barcellos
Partido Progressista-PP

DAE