



CÂMARA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Estado do Rio Grande do Sul

Edifício Presidente Getúlio Vargas

Rua Senador Salgado Filho, 528 CEP: 97.573-49

Fone: (55) 3241 – 8600 (55)3241- 8613

<http://www.camaralivramento.rs.gov.br> - camaralivramento@camaralivramento.rs.gov.br

GABINETE DO VEREADOR DAGBERTO REIS

Exma. Sr.
Danubio Barcelos
Pres. da Câmara de Vereadores
Santana do Livramento – RS

PEDIDO DE INFORMAÇÕES

Santana do Livramento, 08 de Janeiro de 2018.

O Vereador Dagberto Cezarino dos Reis, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso XXXIII do artigo 5º e do § 2º do artigo 216 da Constituição da República Federativa do Brasil e do artigo 119 do Regimento Interno desta casa legislativa, solicita que seja enviado ao Executivo Municipal, o seguinte questionamentos para que sejam respondidos através do Departamento de Água e Esgoto – DAE.

1 – Qual o motivo de não ter sido colocada em funcionamento a rede de abastecimento de água, construída em 2016 para atender a região central do município, ligação que vai do DAE até os altos da rua Duque de Caxias, próximo ao antigo Gazapina?

2 – Falta alguma obra a ser feita? Se sim, porque não foi feita?

3 – Existe risco do antigo sistema da região central estourar e desabastecer a comunidade?

Nestes Termos

Pede Deferimento

VEREADOR DAGBERTO REIS
Líder da Bancada do Partido dos Trabalhadores

Pedido de Informações 02/18 – Gab. Ver. Dagberto Reis

Rua Senador Salgado Filho, 528 – Tel/Fax 3241 8613
CEP 97573-490 – e-mail: cmlvto@v-expressa.com.br – Sant'Ana do Livramento
- RS