



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009
Secretaria Municipal de Administração

PROJETO DE:

LEI Nº. DE DE DE 2018.

“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 100.050,00 - SMCEL”.

F.F. PREFEITO MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO.

FAÇO saber, em cumprimento ao disposto no art. 102, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica o Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto no Art. 42 da Lei Federal 4.320/1964, a abrir um Crédito Especial no valor de **R\$ 100.050,00** (Cem mil e cinquenta reais), com inclusão no PPA – Plano Plurianual 2018/2021, na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, ambas de 2018, nos programas **“0237 – Programas “0223 – Cultura Esporte e Lazer”, na ação “3748 – Academias Ar Livre”, com o elemento abaixo relacionado, para aplicação junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, como segue:**

Suplementação:

DOTAÇÃO	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	RECURSO
13.01.27.813.0237.3748	3.44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	1272*
13.01.27.813.0237.3748	3.44.20.93	Indenizações e Restituições	50,00	1272*
		TOTAL.....	100.050,00	

(*) Recurso 1272 – CONV.MIN.ESP/CEF/SICONV/PROP.034436/2018 01/08/2019

Art. 2º – Servirá de cobertura para o Crédito Adicional Especial no artigo anterior, a proposta nº 034436/2018 do Ministério do Esporte no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais); objeto implementação de Academias de Ginástica ao Ar Livre na Vila Marim, Vila Julieta, Simon Bolivar, Morada da Colina e Jardim Europa em praças de Sant'Ana do Livramento e a redução das seguintes dotações orçamentárias:

Redução:

DOTAÇÃO	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	Cod. Red.	RECURSO
13.01.04.122.0013.3009	3.33.90.52	Equipamentos e Material Permanente	50,00	82900-5	0001*

(*) Recurso 0001 - Livre

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sant'Ana do Livramento, de de 2018.

Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se:

Secretário Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009
Secretaria Municipal de Administração

JUSTIFICATIVA


Estamos encaminhando, para apreciação desse Egrégio Legislativo Municipal, o projeto de lei que: ***“Autoriza a Abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 100.050,00 - SMCEL”***.

A abertura do presente Crédito Adicional Especial se faz necessária, para incluir no orçamento, dotações orçamentárias específicas para possibilitar o repasse para implantação de Academias ao Ar Livre, na Vila Marim, Vila Julieta, Simon Bolivar, Morada da Colina e Jardim Europa

Pelo exposto e, principalmente pela relevância do tema, é que estamos encaminhando o presente projeto de lei para apreciação desse Legislativo, esperando aprovação por parte dos ilustres Vereadores.

Sant'Ana do Livramento, 25 de junho de 2018.

DANÚBIO BARCELLOS DE GUSMÃO
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
no exercício do cargo de Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
CIDADE SIMBOLO DA INTEGRAÇÃO BRASILEIRA COM OS PAISES DO MERCOSUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Memo 122/18

Sant'Ana do Livramento - RS, 13 de junho de 2018.

Da: Secretaria Mun. de Cultura, Esporte e Lazer.

Para: Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente.

Assunto: Solicita abertura de crédito especial.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente, solicitar a abertura de crédito especial, no valor de R\$ 100.050,00 (Cem mil e cinquenta Reais), no Programa 0237- Cultura, Esporte e Lazer, com o elemento de despesa abaixo relacionado, para aplicação junto a Secretaria de Cultura Esporte e Lazer com o seguinte:

DOTAÇÃO/ DESPESA	ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	RECURSO
13.01.27.813.0237. XXXX -	3.44.90.52	EQUIP. MAT. PERM.	100.000,00	1272*
13.01.27.813.0237. XXXX-	3.44.20.93	Indenizações e Restituições	50,00	1272*
TOTAL :			100.050,00	

1272-CONV.MIN.ESP/CEF/SISCONV/PROP.034436/2018 01/08/2019

JUSTIFICATIVA

Esta abertura de crédito especial se faz necessária para inclusão de dotação orçamentária específica para possibilitar de repasse para implantação de academias ao ar livre, na Vila Maria, Vila Julieta, Simon Bolivar, Morada da Colina e Jardim Europa, conforme documentação em anexo.

Sendo o que tínhamos para o momento, despedimo-nos enviando votos de consideração.

Atenciosamente,

Luiz Arrieta Filho
Sec. Mun. de Cultura, Esporte e Lazer

Ilmo Sr.
Miguel Pereira
MD. Secretário Mun. de Planejamento e Meio Ambiente

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Recebido em 15/06/18
Protocolo Nº 803/2018



Emenda José Fogaça

Nº / ANO DA PROPOSTA:

034436/2018

Recurso - 1272

OBJETO:

Implementação de Academias de ginástica ao ar livre em praças Sant'Ana do Livramento - Vila Marim, Vila Julieta, Simon Bolivar, Morada da Colina e Jardim Europa

JUSTIFICATIVA:

Sant'Ana do Livramento, situada na Fronteira Oeste do Estado do Rio Grande do Sul, integra a região fisiográfica da Campanha, que perfaz uma área de 7001 km², com uma população de 84.316 habitantes, seu território é dividido em área urbana e rural. A área urbana possui um grande potencial de densificação, sendo constituído de 32 bairros, onde residem a população mais vulnerável e algumas em situação de risco social, desemprego e baixa renda, fatores que levam a degradação do ser humano. Cada Bairro possui sua área institucional que denominamos Praça – espaço público urbano livre de edificações e que propicia a convivência e-ou recreação para seus usuários, em uma comunidade com vulnerabilidade social necessário se faz ocupar esses espaços a fim de que não se tornem ociosos e com o uso desvirtuado por jovens e adolescentes, afastando desse espaço o restante da população que usufrui ao que se destina, recreação e lazer. Pensando nisso transformar esses espaços às práticas esportivas, promovendo bem estar e melhoria da qualidade de vida da população projetamos dotar cinco espaços públicos em cinco Bairros Urbanos com equipamentos comunitários de ginástica – ginástica ao ar livre – para propiciar a jovens, adolescentes, população adulta e idosos a prática de exercícios, no lugar em que vivem, gratuitamente, muitos que nunca tiveram acesso a equipamentos, por falta de oportunidade, por falta de condições financeiras, sedentários que nunca praticaram atividades físicas e tornar esses espaços em ponto de encontro para estimular a convivência melhorando a qualidade de vida da população. Os cinco Bairros eleitos a serem beneficiados com os equipamentos de ginástica, recursos oriundo de emenda parlamentar são a Praça da Vila Marim I, da Vila Julieta, da Simon Bolivar, Morada da Colina e Jardim Europa

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE: 51000	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DO ESPORTE
CPF DO RESPONSÁVEL: 084.360.667-31	NOME DO RESPONSÁVEL: LEONARDO CARNEIRO MONTEIRO PICCIANI
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: Rua dos Jacarandas 880 Bloco 02 Apartamento 1501	CEP DO RESPONSÁVEL: 22776-050

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROponente: 88.124.961/0001-59					
Razão Social do Proponente: MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO					
Endereço Jurídico do Proponente: RUA RIVADAVIA CORREA, 858					
Cidade: SANTANA DO LIVRAMENTO	UF: RS	Código Município: 8845	CEP: 97573010	E.A.: Administração Pública Municipal	DDD/Telefone: 5539681126
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA		Agência: -	Conta Corrente:		
CPF do Responsável: 537.454.770-49		Nome do Responsável: SOLIMAR CHAROPEN GONCALVES			
Endereço do Responsável: RUA DOM PEDRO II, 3246, CASA - WILSON					CEP do Responsável: 97578435

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 104.246,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 4.246,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2018	R\$ 100.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 4.246,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	01/08/2018	
FIM DE VIGÊNCIA:	01/08/2019	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2019	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Implementação de Academias de ginástica ao ar livre em praças Sant'Ana do Livramento - Vila Marim, Vila Julieta, Simon Bolívar, Morada da Colina e Jardim Europa			
Unidade de Medida: UN		Quantidade: 5.0	Valor: R\$ 104.246,00
Início Previsto: 01/08/2018		Término Previsto: 01/08/2019	Valor Global: R\$ 104.246,00
UF: RS Município: 8845 - SANTANA DO LIVRAMENTO			CEP: 97577-010
Endereço: Rivadávia Correa, 858			
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: equipamento - Alongador com três alturas			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 7.690,00	Início Previsto: 01/08/2018	Término Previsto: 01/08/2019
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: equipamento Esqui individual			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 7.980,00	Início Previsto: 01/08/2018	Término Previsto: 01/08/2019
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: equipamento - Multiexercitador seis funções			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 21.260,00	Início Previsto: 01/08/2018	Término Previsto: 01/08/2019
Etapa/Fase nº: 4			
Especificação: Equipamento - Placa orientativa			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 7.000,00	Início Previsto: 01/08/2018	Término Previsto: 01/08/2019
Etapa/Fase nº: 5			
Especificação: equipamento - Pressão de pernas duplo			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 9.581,75	Início Previsto: 01/08/2018	Término Previsto: 01/08/2019
Etapa/Fase nº: 6			
Especificação: equipamento Rotação Diagonal Dupla			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 7.230,00	Início Previsto: 01/08/2018	Término Previsto: 01/08/2019
Etapa/Fase nº: 7			
Especificação: equipamento - Rotação vertical duplo			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 5.620,00	Início Previsto: 01/08/2018	Término Previsto: 01/08/2019
Etapa/Fase nº: 8			
Especificação: equipamento - Simulador de Caminhada individual			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 7.345,00	Início Previsto: 01/08/2018	Término Previsto: 01/08/2019
Etapa/Fase nº: 9			
Especificação: equipamento - Simulador de cavalgada duplo			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 13.894,25	Início Previsto: 01/08/2018	Término Previsto: 01/08/2019
Etapa/Fase nº: 10			
Especificação: equipamento - simulador de remo individual			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 8.178,75	Início Previsto: 01/08/2018	Término Previsto: 01/08/2019

Etapa/Fase nº: 11			
Especificação: equipamento - Surf duplo			
Quantidade: 5.0 UN	Valor: R\$ 8.466,25	Início Previsto: 01/08/2018	Término Previsto: 01/08/2019

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DO ESPORTE**

MÊS DESEMBOLSO: Setembro	ANO: 2018
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 100.000,00
DESCRIÇÃO: Implementação de Academias de ginástica ao ar livre em praças Sant'Ana do Livramento - Vila Marim, Vila Julieta, Simon Bolivar, Morada da Colina e Jardim Europa	
VALOR DO REPASSE:	R\$ 100.000,00 PARCELA Nº: 1

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

MÊS DESEMBOLSO: Setembro	ANO: 2018
META Nº: 1	VALOR DA META: R\$ 4.246,00
DESCRIÇÃO: Implementação de Academias de ginástica ao ar livre em praças Sant'Ana do Livramento - Vila Marim, Vila Julieta, Simon Bolivar, Morada da Colina e Jardim Europa	
VALOR DO REPASSE:	R\$ 4.246,00 PARCELA Nº: 1

8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Equipamento - SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL
 Fortalece os grupos musculares e articulares dos braços e costas.
 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm. Barra chata 3/16' x 1 ¼'. Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2 ½', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rivadávia Correa, 358			
CEP: 97577-010	UF: RS	MUNICÍPIO: 8845 - SANTANA DO LIVRAMENTO	
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO: R\$ 1.635,75	V.TOTAL: R\$ 8.178,75
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: EQUIPAMENTO - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO

Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora.

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm;

¾ x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no

mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2" ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½", ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rivadávia Correa, 858

CEP: 97577-010 **UF:** RS **MUNICÍPIO:** 8845 - SANTANA DO LIVRAMENTO

UNIDADE: UN

QUANTIDADE: 5,00

V. UNITÁRIO:

R\$ 1.124,00

V.TOTAL:

R\$ 5.620,00

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: EQUIPAMENTO - MULTIEXERCITADOR SEIS FUNÇÕES

1°) Flexor de Pernas; 2°) Extensor de Pernas; 3°) Supino reto Sentado; 4°) Supino inclinado Sentado; 5°) Rotação Vertical Individual; 6°) Puxada Alta.

Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores.

Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm ¾ x 3,00; ¾' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x

1,20mm. Barra redonda ¾'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 ¼'; 1/8' x ¾'. Tubo de aço carbono trefilado

2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático. batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, buchas acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' ¼ com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio**NATUREZA DA DESPESA:** 449052**ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:** Rivadávia Correa, 858**CEP:** 97577-010**UF:** RS**MUNICÍPIO:** 8845 - SANTANA DO LIVRAMENTO**UNIDADE:** UN**QUANTIDADE:** 5,00**V. UNITÁRIO:**

R\$ 4.252,00

V.TOTAL:

R\$ 21.260,00

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: equipamento SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO

Fortalece a musculatura dos membros superiores e inferiores, e aumenta a capacidade cardiorespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1,50 mm; 1' x 1.50 mm; Barra chata de no mínimo 2' ½ x ¼"; 3/16" x 1 ¼". Tubo de aço carbono treilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2' ½, parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052		
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rivadávia Correa, 858					
CEP: 97577-010	UF: RS	MUNICÍPIO: 8845	SANTANA DO LIVRAMENTO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 2.778,85	V.TOTAL:	R\$ 13.894,25
OBSERVAÇÃO:					

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: equipamento SURF DUPLO

Melhora a flexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1,50 mm. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio**NATUREZA DA DESPESA:** 449052**ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:** Rivadávia Correa, 858**CEP:** 97577-010**UF:** RS**MUNICÍPIO:** 8845 - SANTANA DO LIVRAMENTO**UNIDADE:** UN**QUANTIDADE:** 5,00**V. UNITÁRIO:**

R\$ 1.693,25

V.TOTAL:

R\$ 8.466,25

OBSERVAÇÃO:**DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:** equipamento - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS

Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio**NATUREZA DA DESPESA:** 449052**ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:** Rivadávia Correa, 858**CEP:** 97577-010**UF:** RS**MUNICÍPIO:** 8845 - SANTANA DO LIVRAMENTO**UNIDADE:** UN**QUANTIDADE:** 5,00**V. UNITÁRIO:**

R\$ 1.538,00

V.TOTAL:

R\$ 7.690,00

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: equipamento PRESSÃO DE PERNAS DUPLO
 Fortalece a musculatura das coxas e quadris
 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' ½ x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio

NATUREZA DA DESPESA: 449052

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Riyadávia Correa, 858

CEP: 97577-010 **UF:** RS **MUNICÍPIO:** 8845 - SANTANA DO LIVRAMENTO

UNIDADE: UN **QUANTIDADE:** 5,00 **V. UNITÁRIO:** R\$ 1.916,35 **V.TOTAL:** R\$ 9.581,75

OBSERVAÇÃO:

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: equipamento - ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLO
 Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos.
 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1 mm;
 3/4 x 1,20 mm. Tubo treilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono no
 mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados
 (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de
 resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó
 eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a
 laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/4" e arruela zincada de no
 mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8", parafusos zincados,
 arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2" 1/4 e tampão
 embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" 1/2", ambos com acabamento
 esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado
 e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos
 musculares

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio			NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rivadávia Correa, 858				
CEP: 97577-010	UF: RS	MUNICÍPIO: 8845 - SANTANA DO LIVRAMENTO		
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO:	R\$ 1.446,00	V.TOTAL: R\$ 7.230,00
OBSERVAÇÃO:				

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: equipamento ESQUI INDIVIDUAL
 Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 1' ½ x 3 mm; 1' ½ x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de no mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 ¼'. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2' ½ com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rivadavia Correa, 858			
CEP: 97577-010	UF: RS	MUNICÍPIO: 8845 - SANTANA DO LIVRAMENTO	
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO: R\$ 1.596,00	V.TOTAL: R\$ 7.980,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: equipamento - SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL
 Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora e capacidade cardiorrespiratória.
 Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' ½ x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' ½ x 1.50 mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador parabout de no mínimo 3/8' x 2' ½, parafusos zincados; acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rivadavia Correa, 858			
CEP: 97577-010	UF: RS	MUNICÍPIO: 8845 - SANTANA DO LIVRAMENTO	
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO: R\$ 1.469,00	V.TOTAL: R\$ 7.345,00
OBSERVAÇÃO:			

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: equipamento -placa orientativa Fabricada com tubo de aço carbono de no mínimo 3 1,50; 2' x 1,50 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; 4,75 mm. Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema deposição de pó eletrostático, solda mig, parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifício para a fixação do equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do concreto; Tampão embutido externo em metal de 3". adesivada frente e verso.

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 449052	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rivadávia Correa, 858			
CEP: 97577-010	UF: RS	MUNICÍPIO: 8845 - SANTANA DO LIVRAMENTO	
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 5,00	V. UNITÁRIO: R\$ 1.400,00	V.TOTAL: R\$ 7.000,00
OBSERVAÇÃO:			

9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Total	Recursos	Contrapartida Bens e Serviços	Rendimento de Aplicação
449052	R\$ 104.246,00	R\$ 104.246,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:	R\$ 104.246,00			

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:

CAPACIDADE TÉCNICA GIN 001.jpg

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

cp academia ginastica.pdf

RECEBIDO EM

15/06

AS 14h