



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 032/2021


Sant'Ana do Livramento, Em 22 de janeiro de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 161/2021”, de autoria dos Vereadores *Mauricio Del Fabro, Leandro Ferreira e Enrique Civeira*, encaminhado através do Ofício nº 325/2020, protocolado em 04/01/2021 na Secretaria de Administração, conforme informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgoto, e Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhar, em anexo, fotocópia do Ofício nº 020/2021-SG/DAE e Comunicado Técnico FTA/SMAPA, com a s informações solicitadas.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.




EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



DAE

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL
PROTÓCOLO
RECEBIDA EM 18/01/21
SANTA ANA DO LIVRAMENTO

Of. n.º 020/2021-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 18 de janeiro de 2021.

Senhor Secretário:

Ao cumprimentá-lo, vimos pelo presente prestar as informações solicitadas conforme of. acima referido.

O pedido de informação refere-se á possível execução de obra de extensão e ligação de água no campo de cooperação.

Os questionamentos foram respondidos pelo setor operacional do DAE, considerando que, suposta obra deu-se, conforme informado por aquele setor, em data anterior à atual gestão.

Seguem as respostas do setor operacional do DAE, da época:

- I – Não;
- II – O material empregado é do local, a mão de obra e o maquinário empregados, do DAE;
- III – Administração anterior;
- IV – Onze famílias;
- V – Não é de conhecimento desta Administração; *
- VI – Do local;
- VII – Poço do campo de cooperação

*Obs. Quanto ao questionamento contido no item III. a Administração atual do DAE, teve conhecimento, de forma informal, pelos próprios servidores da Autarquia e, está, formalmente, solicitando o levantamento de todas as informações pertinentes aos fatos.

Atenciosamente,


IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Diretora Presidente

Ao Senhor
MATHEUS BORGES MEDINA
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta Cidade
BLM/SG



nº 001/2021

COMUNICADO TÉCNICO DTA/SMAPA

De: Departamento Técnico Agropecuário / Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Para: Secretaria de Administração
A/C Secretário Matheus Medina

Assunto: Resposta ao Pedido de informação nº 161 da Câmara de Vereadores

Prezado Secretário

Em atendimento ao solicitado, venho através deste fazer um breve relato sobre os acontecimentos a respeito desta rede de abastecimento de água. Na verdade o Pedido de Informação foi remetido ao gestor anterior, Sr. Solimar Charopen Gonçalves, através do Ofício nº325/2020/CM-FC da câmara de vereadores. Portanto, entendo que a pessoa mais indicada para responder seria ele mesmo. Mas, como foi enviado no penúltimo dia do ano, acredito que o mesmo não tenha tido tempo hábil para responder, o que fez com que a resposta ficasse por nossa conta. Pelas irregularidades que acreditamos terem sido cometidas contra o patrimônio público pelo gestor anterior, faço questão de responder mostrando com isso nosso compromisso com a legalidade e com a transparência, atitudes que devem ser rotineiras na administração pública em todas as suas esferas.

Já na gestão da Prefeita Ana Tarouco, internamente o pedido de informação foi encaminhado para a Secretaria de Serviços Urbanos, porém, em razão de que a área do Campo de Cooperação, local da obra, pertence à Secretaria de Agricultura, após contato com o Secretário de Obras e Serviços Urbanos, Dilmir Rodrigues Pereira, pedi para que o mesmo me encaminhasse o referido pedido de informação, o que foi feito via o Memorando nº 06/2021 de sua secretaria.

Tudo teve origem quando foi encaminhado pelo DAE um ofício sem data e sem cabeçalho da autarquia, aos cuidados da então Secretária de Agricultura Méd.Vet. Thaís Gonçalves, com solicitação para autorização da retirada a título de empréstimo de 40 varas de cano de PVC 50mm. Esse documento assinado pelo seu Diretor de Planejamento na época, Sr. Rafael Pereira Pintos. Cópia do ofício segue em anexo.

A Secretária Thaís, visando se inteirar sobre o assunto, questionou para o Departamento Técnico Agropecuário sobre a possibilidade de atendimento da solicitação. Os técnicos alertaram a secretária de que esses materiais, mesmo estando em desuso a céu aberto e se deteriorando como descrito no documento do DAE, não poderiam ser utilizados para outro fim, a não ser, para execução do Projeto Kit's para Poços Tubulares em apoio ao abastecimento de água potável em Assentamentos da Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul, convênio SDR FPE nº 1429/2012, Programa PLANO SAFRA ESTADUAL 2011/2012 - Programa de Qualificação da Infraestrutura Básica dos Assentamentos. Informou também, que outros tubos lá depositados não poderiam ser utilizados porque pertenciam a Projeto de Fruticultura, e foram adquiridos com recursos disponibilizados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, para aplicação neste fim específico. Outro motivo que impediu o empréstimo foi o relacionado aos prognósticos emitidos com alertas sobre a redução das chuvas pela incidência do fenômeno climático La Niña na safra 2020/2021, esta tubulação devendo estar disponível para ser utilizada na prestação socorro aos fruticultores e consequentemente, visando redução de perdas por estiagem (cópia do documento com resposta da Secretária Thaís, em anexo).



Mesmo com esse alerta da Secretária Thaís, e sem seu consentimento, já que não assinou nenhum documento autorizando o empréstimo, o então Prefeito Solimar Charopen Gonçalves, trouxe para si a responsabilidade e autorizou a utilização dos tubos vinculados ao Projeto Kit's para Poços Tubulares em apoio ao abastecimento de água potável em Assentamentos da Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul, que além dos motivos já citados, também não poderiam ser utilizados em razão de que o projeto está passando por sindicância com análise do Ministério Público, por desvio de uso e utilização inadequada quando da gestão do Prefeito Glauber Lima. Só este motivo, impede a utilização dos canos, de qualquer forma, esta determinação não foi levada em conta pelo gestor anterior, que autorizou o uso indevido do material.

Essa segunda solicitação de tubulação foi realizada diretamente pelo DAE ao gabinete do Prefeito, através do Ofício nº 287/2020-SG/DAE (cópia em anexo), onde aparece o despacho do Prefeito Solimar Charopen Gonçalves autorizando a retirada, mesmo com todas as orientações que lhe foram dadas da impossibilidade do uso.

Respondendo especificamente aos questionamentos do Vereador, informamos o que segue:

1. Existe projeto de execução da obra? Em caso afirmativo solicitamos cópia.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgão gestor da área do campo de cooperação municipal, não foi informada nem consultada sobre a execução do projeto. Não recebemos nenhum tipo de estudo ou projeto que detalhasse questões relacionadas à rede de energia, consumo de energia elétrica, consumo de água, rede hidráulica, execução da obra, qualidade e potabilidade da água. Tivemos acesso apenas a cópia de um abaixo assinado com assinatura de moradores do entorno, solicitando apoio da Prefeitura para acesso a água para as propriedades rurais. Cópia do abaixo assinado segue em anexo.

2. O material empregado, a mão-de-obra empregada e o maquinário empregado, pertencem a qual secretaria?

O servidor que trabalha no campo de cooperação não se envolveu em nenhum momento, apenas nos repassava informações dos acontecimentos. Fora a tubulação que estava depositada no campo de cooperação, as conexões hidráulicas e demais materiais utilizados, além da mão de obra e do maquinário pertenciam ao Departamento de água e esgoto – DAE.

3. O executivo municipal tem conhecimento desta obra?

A secretaria de agricultura teve conhecimento em razão da consulta que foi realizada, e negada pela Secretária Thaís, para utilização da tubulação. Fora isso, a operação foi realizada sem o conhecimento da secretaria. Acreditamos que apenas o prefeito Solimar Charopen Gonçalves e sua assessoria tinham o conhecimento, juntamente com diretoria do DAE.

4. Quantas famílias estão sendo beneficiadas por tal obra?

No abaixo assinado constavam dezenove (19) assinaturas. Mas não temos conhecimento de quantas famílias foram beneficiadas ou moradias contempladas.



5. Quem é o responsável pela obra?

Não é de nosso conhecimento. Mas em fotos tiradas que tivemos acesso, aparece acompanhando a execução da obra, o Diretor do DAE na época, Sr. Zilásio Vaqueiro (fotos em anexo).

6. Qual a origem do material empregado na obra (encanamento)?

Como já citado na introdução deste documento, pertencentes a um projeto específico de abastecimento de água em assentamentos, denominado Kit's para Poços Tubulares em apoio ao abastecimento de água potável em Assentamentos da Reforma Agrária no Estado do Rio Grande do Sul, convênio SDR FPE nº 1429/2012, Programa PLANO SAFRA ESTADUAL 2011/2012 - Programa de Qualificação da Infraestrutura Básica dos Assentamentos.

7. Qual poço está sendo conectado para abastecer a rede?

Poço tubular, portante e perfurado em área do campo de cooperação municipal. Para fins de conhecimento, a água desse poço é utilizada para usos gerais no campo de cooperação e na escola municipal existente no local, empregada no consumo humano, consumo animal e outros usos (banheiros, cozinha, limpeza). Tanto a bomba do poço como a rede de energia elétrica, já operavam no limite, apresentando seguidamente problemas de queda de energia pela precariedade em que se encontra a rede elétrica que abastece a bomba do poço. Agora, em razão de a bomba ter que permanecer mais tempo ligada pelo aumento da demanda e do consumo de água, com certeza teremos mais problemas quanto a constante falta de energia pela rede não dar suporte.

Inclusive, e não foi por falta de aviso, esta semana a bomba já deixou de funcionar em razão de permanecer por maior tempo em operação.

Acreditamos que nenhum desses pontos tenham sido levados em conta para a definição do projeto de instalação da rede.

Send'o o que se apresenta para o momento, ficamos a disposição.

Sant'Ana do Livramento, 15 de Janeiro de 2021.

Atenciosamente,



ROBERTO MACHADO BRAZ

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

ENGº AGRÔNOMO – Matrícula 22312

DPTO TÉCNICO AGROPECUÁRIO/SMAPA

Roberto Machado Braz

Engenheiro Agrônomo

CREA/RS 135796

Departamento Técnico Agropecuário - DTA

Av. Dom Pedro II, 401, Bairro Argilas, CEP: 97.577-010 – Fone/Fax: (55) 3968-1123

E-mail: dta.agricultura@gmail.com








PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO/RS

"Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL"

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SMAPA

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA AÇÃO



Handwritten signature: RUBEN

Departamento Técnico Agropecuário - DTA

Av. Dom Pedro II, 401, Bairro Argiles, CEP: 97.577-010 – Fone/Fax: (55) 3968-1123

E-mail: dta.agricultura@gmail.com