



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO

Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 490/2021

Sant'Ana do Livramento, 26 de maio de 2021.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 284/2021”, de autoria do Vereador Enrique Civeira, conforme informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgotos, encaminhar, em anexo, a informação solicitada.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.


EVANDRO GUTEBIER MACHADO
Prefeito Municipal em exercício



Exmo. Sr.

Ver. CARLOS ENRIQUE CIVEIRA

M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.



DAE
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS
DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS



Prefeitura de
Sant'Ana do Livramento
A cidade e o campo

PREFEITURA MUNICIPAL	
PROTOCOLO	919
ENTRADA EM	25.5.21.
SAÍDA EM:	
DESTINO:	


Of. n.º 209/2021-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 24 de Maio de 2021.

Senhor Secretário:

Em atenção ao PM SA Of N.º 438/2021, que encaminha Pedido de Informação n.º 284, do Vereador Enrique Civeira, encaminhamos cópia do memorando 105/2021, da Diretoria do Planejamento e Estatística – PAC.

Atenciosamente,


IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
Diretora Presidente

Ao Senhor
MATHEUS BORGES MEDINA
M.D. Secretário Municipal de Administração
Nesta Cidade
BLM/SG

**DAE**

Departamento de Água e Esgotos - Autarquia Municipal

MEMORANDO 105/ 2021

De: Diretoria de Planejamento e Estatística- PAC
Para: Diretora Presidente
C/C: Procuradoria Jurídica
Assunto: Resposta ao Pedido de informações nº284/2021 Câmara de Vereadores
Data: 24 de maio de 2021

Conforme ofício nº438/2021 da Secretaria Municipal de Administração, referente ao encaminhamento do Pedido de Informações nº284/2021 da Câmara de Vereadores, informamos conforme itens elencados, a seguir:

- Considerando a celebração do Contrato nº010/2020 entre o Departamento de Água e Esgotos de Sant'Ana do Livramento e Gratt- Sant'Ana do Livramento, seja informado o seguinte:
 - Quanto a *Cláusula Primeira- Do objeto- no seu parágrafo segundo, a empresa já apresentou o projeto executivo da ETE, projeto elétrico para instalações da ETE e EEES, projeto estrutural da EEES com respectivas memórias de cálculo, memoriais descritivos e orçamento detalhado que serão aprovados pela fiscalização do DAE, bem como Licenciamento para a ETE? Em caso afirmativo, foi emitida autorização de início dos serviços?*
 - Resposta: A empresa apresentou os documentos pertinentes, todavia a ordem de início dos serviços ainda não foi emitida, pois a documentação encontra-se em fase de avaliação por parte da FEPAM.
 - Quanto a *Cláusula Primeira- Do objeto- no seu parágrafo terceiro, a empresa apresentou plano para destinação dos resíduos sólidos originados pela obra civil?*
 - Resposta: o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos foi apresentado.

Atenciosamente.


RAFAEL PRATES C. BITTENCOURT
Diretor de Planejamento e Estatística


ADRIANA MENEZES FURTADO
Engenheira- Mat. 20.363