



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administração

PMSA OF Nº 728/2022 DATA MATERIAIS DE ADMINISTRAÇÃO
Sant'Ana do Livramento, 06 de outubro de 2022.

Senhor Presidente:

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “Pedido de Informação nº 332/2022”, de autoria do Vereador Rafael de Castro, encaminhar em anexo, as informações prestadas pelo Departamento de Água e Esgoto – DAE.

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.

ANA LUIZA MOURA TAROUCO
Prefeita Municipal

Exmo. Sr.
Ver. AQUILES RODRIGUES PIRES
M.D Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Sant'Ana do Livramento – RS.

PREFEITURA MUNICIPAL	682
PROTOCOLO	
ENTRADA EM	09/10/2022
SAÍDA EM	
DESTINO	
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS DE SANTANA DO LIVRAMENTO-RS	

Of. n.º 400/2022-SG/DAE

Sant'Ana do Livramento, 10 de outubro de 2022.

Senhor Secretário:

Apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente, e na oportunidade, em atenção ao PM SA OF n.º 701/2022, que encaminha Pedido de Informações, n.º 332, do Vereador Rafael de Castro, informamos conforme questionamento acerca da Rede de Tratamento de Esgotos na Vila Julieta e Bairro Divisa:

1-Há uma previsão de projeto para contemplar o atendimento a essas localidades?

Resposta: As duas localidades possuem em estudos projetos de implantação de redes coletoras que estão sendo adequadas.

2-Se não, por quais motivos? Qual a solução alternativa encontrada?

Resposta: Os projetos em estudo consistem na coleta de esgotos por redes e o tratamento ocorrerá na ETE Prado, ainda sem previsão de conclusão, pois foi priorizada a Vila Simon Bolívar, local onde há muitos anos, existem problemas de esgoto a céu aberto.

Atenciosamente,


 IZABEL CRISTINA DA CUNHA ALVAREZ
 Diretora Presidente

Ao Senhor
 MATHEUS BORGES MEDINA
 M.D. Secretário Municipal de Administração
 Nesta Cidade



MEMORANDO 077/ 2022

De: Diretoria de Planejamento e Estatística- PAC

Para: Presidência

Assunto: Pedido de informação nº332 da Câmara de Vereadores

Data: 3 de outubro de 2022

Conforme pedido de informações da Câmara Municipal de Vereadores, informamos conforme questionamento acerca da Rede de Tratamento de Esgotos na Vila Julieta e Bairro Divisa, a seguir:

1. *Há uma previsão de projeto para contemplar o atendimento a essas localidades?*

Anexar projeto.

Resposta: As duas localidades possuem projetos de implantação de redes coletoras que estão sendo estudos e adequados.

2. *Se não, por quais motivos? Qual a solução alternativa encontrada?*

Resposta: Os projetos em estudo consistem na coleta de esgotos por redes e o tratamento ocorrerá na ETE Prado.

Atenciosamente,

ADRIANA MENEZES FURTADO
Engenheira- Mat. 20.363