



PEDIDO DE INFORMAÇÃO n° ____/2025.

II. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santana do Livramento

Felipe Torres

Senhor Presidente:

Assunto: Totem de segurança instalado no Largo Hugolino Andrade

A Vereadora que subscreve, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem solicitar ao Poder Executivo informações referentes ao totem de segurança e emergência instalado na Rua Largo Hugolino Andrade, equipamento destinado ao acionamento em situações de perigo ou emergência, o qual, segundo informado, deveria estar interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

Diante disso, solicita-se:

1. O totem encontra-se em pleno funcionamento?
2. Está integrado ao CIOSP?
3. Qual o tempo médio de resposta após o acionamento?
4. Quantas ocorrências já foram registradas desde sua instalação?



(51) 98134 2607

E-mail: gvereadorasimplesmenteeva@gmail.com

VEREADORA
Simplesmente
Eva





5. Há manutenção periódica prevista ou realizada no equipamento?

Justificativa:

O pedido visa garantir a transparência sobre o funcionamento deste sistema de segurança, assegurando que a população possa contar com um equipamento eficaz em casos de emergência.

Diante da relevância dessas informações para a população, solicito resposta dentro do prazo legal.

Agradeço desde já pela atenção e aguardo retorno.

Santana do Livramento/RS, 20 de outubro de 2025.

EVA COELHO (SIMPLESMENTE EVA)



(51) 98134 2607

E-mail: gvereadorasimplesmenteeva@gmail.com

VEREADORA
Simplesmente
Eva

